

**Casa di Riposo
Andrea Rossi**
Residenza Protetta ad Assisi

**PROCEDURA TELEMATICA RISERVATA AI SENSI DELL'ART.
112 D.LGS 50/2026 PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE
CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO
ANNI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A PERSONE
ANZIANE PER LA CASA DI RIPOSO "ANDREA ROSSI"**

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123)

Datore di Lavoro della Committente

Sommario

1	Scopo	3
2	Quadro Legislativo	3
3	Definizioni	3
4	Premessa	4
4.1	Sospensione dei lavori.....	5
4.2	Stima dei costi della sicurezza	5
5	Dati relativi al Committente.....	6
6	Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto.....	7
6.1	Descrizione sintetica delle attività di appalto.....	7
6.2	Attrezzature specifiche	8
6.3	Obblighi dell'azienda appaltatrice	9
6.4	Obblighi dei lavoratori dell'azienda appaltatrice.....	10
7	Valutazione dei rischi da interferenze.....	12
7.1	Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro	12
7.2	Misure di prevenzione e protezione generali.....	12
7.3	Indicazione dei rischi di interferenza.....	13
8	Informazione ai lavoratori	14
9	Emergenza	14
10	Ulteriori misure prescrittive	16
11	Informazioni e coordinamento	17
12	Aggiornamento.....	17

1 Scopo

Scopo del presente documento è di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e impresa appaltatrice, individuando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.

2 Quadro Legislativo

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

..... Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi **dell'Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123)**.

3 Definizioni

- A) **Committente:** L'ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel Caso specifico trattasi di: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo Andrea Rossi"
- B) **Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:** È la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale.
- C) **Interferenza:** Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della committente e quello dell'appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.
- D) **Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice:** Persona in organico all'Appaltatrice incarica di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.
- E) **Costi della sicurezza:** Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione del servizio. Tali costi devono essere valutati dalla committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.
- F) **Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice:** Persona in organico all'appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la committente al fine di garantire un efficace coordinamento

tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

4 Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.
- Secondo la Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza." (GU n. 64 del 15-3-2008): *"...Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno."*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare: - cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; - in caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice;

- e in caso di subappalto
- -delle imprese subappaltatrici;
- del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
- dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

4.1 Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

4.2 Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto"*. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

5 Dati relativi al Committente

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale Azienda	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Casa di Riposo Andrea Rossi
Attività	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Rappresentante Legale	Dott. Giorgio Buini
Sede Legale	
Comune	Assisi (PG)
Indirizzo Sede Legale	Via Metastasio, 5
Tel.	075-812353
fax	075-8198560
Figure e Responsabili	
Legale Rappresentante	Dott. Giorgio Buini
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Monica Brunozi
Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP	Dott. Marco Radicchi
Medico Competente	Dott. Giuseppe Cardinalini
Resp. Dei Lavoratori per la Sicurezza RLS	Sig. Roberto Calisti

6 Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione in favore degli ospiti della Casa di Riposo "Andrea Rossi" per un numero complessivo presumibile di 56 (cinquantasei) ospiti e per eventuali visitatori presenti in struttura e/o per altre esigenze dell'Ente, che saranno corrisposti dagli stessi richiedenti, con la preparazione dei menù in linea fresco caldo, preparati e serviti nella stessa giornata.

L'appalto ha durata di quattro anni.

Orario di attività presunto: ore 08.30, 10.00, 12.00, 15.30, 18.00

Presenza di altri appaltatori: NO

6.1 Descrizione sintetica delle attività di appalto

La gestione del servizio di Ristorazione dovrà essere comprensiva di:

- a) organizzazione complessiva del servizio;
- b) approvvigionamento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari;
- c) approvvigionamento di quant'altro necessario per l'alimentazione degli ospiti;
- d) preparazione nel centro cottura dell'ASP di pasti giornalieri destinati agli anziani ed altre esigenze dell'Ente;
- e) preparazione degli appositi carrelli delle stoviglie per la sala da pranzo ad ogni pasto (piatti, posate, bicchieri, caraffe, ecc...);
- f) preparazione e distribuzione della colazione, del break delle 10.00 e della merenda pomeridiana;
- g) lavaggio delle stoviglie, del pentolame, degli utensili e di tutte le attrezzature utilizzate per la preparazione dei pasti;
- h) pulizia e sanificazione con propri materiali e mezzi di tutti i locali dell'area cucina, compresi i bagni, spogliatoi del personale, delle apparecchiature ed arredi mobili e fissi di tutti i locali cucina. Le pulizie devono essere eseguite con frequenza giornaliera tale da assicurare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle condizioni ambientali e dello stato d'uso delle attrezzature, degli arredi e degli utensili alle norme igieniche;
- i) stoccaggio dei detersivi ed altri materiali necessari alla pulizia e sanificazione negli appositi locali e scaffalature adibiti esclusivamente a tale uso;
- j) allontanamento dei rifiuti dalla cucina, nel rispetto delle normative vigenti, nonché all'allocazione e deposito presso l'apposita area di stoccaggio;
- k) disinfestazione e derattizzazione dei locali messi a disposizione per l'esecuzione del servizio in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti in materia e quindi secondo il piano di autocontrollo;
- l) manutenzione della cucina e delle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio di proprietà della Committente;
- m) applicazione della normativa HACCP e sua gestione completa, della normativa sulla sicurezza ed all'assunzione delle relative responsabilità; realizzazione di tutte le proposte e progetti di servizi aggiuntivi contenuti nella relazione tecnica presentata in sede di offerta, approvati e concordati con la Committente;
- n) nell'espletamento del servizio l'Impresa è altresì tenuta ad erogare, dietro specifica richiesta, i pasti al personale dipendente dell'ASP, di eventuali familiari, ecc.... I costi diretti dei singoli pasti saranno sostenuti da quest'ultimi, con versamento diretto al personale dell'Impresa presente presso la struttura.


I pasti dovranno essere prodotti direttamente nella cucina dell'ASP (centro cottura).

6.2 Attrezzature specifiche

La preparazione e cottura dei pasti avverrà attraverso l'uso dei locali cucina situati all'interno della Casa di Riposo, di proprietà della Committente. Per consentire l'espletamento delle prestazioni relative alla sola preparazione dei pasti per la Committente, la stessa concederà, in uso gratuito all'impresa, i locali necessari ad assicurare le prestazioni relative al servizio appaltato, i locali destinati a spogliatoio e bagni del personale, i locali destinati a magazzino (di seguito la planimetria dei locali).

Le principali attrezzature utilizzate sono le seguenti:

- n. 2 forni
- n. 6 frigoriferi
- n. 3 congelatori
- n. 1 congelatore in comodato d'uso
- n. 2 lavastoviglie
- n. 2 piani di lavoro
- n. 2 piani d'appoggio
- n. 6 fuochi
- n. 1 bilancia
- n. 1 abbattitore di temperatura
- stoviglie varia



6.3 Obblighi dell'azienda appaltatrice

L'impresa appaltatrice è vincolata a:

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodomestici in uso della cucina e di tutte le attrezzature fisse e mobili di ristorazione, materiale utensileria utilizzata per l'espletamento del servizio;
- sostituzione degli elettrodomestici, attrezzature fisse e mobili, materiali, utensileria e quant'altro dovesse rendersi obsoleto e, quindi, non più utilizzabile nel corso del contratto;
- integrazione di elettrodomestici, attrezzature fisse e mobili, materiali, utensileria e quant'altro dovesse rendersi necessario per il buon andamento del servizio;
- messa a norma di tutti gli elettrodomestici, attrezzature fisse e mobili, materiali, utensileria a qualsiasi titolo utilizzati nella cucina.
- acquisto e gestione delle materie prime alimentari che devono essere di prima qualità, nelle Grammature di cui all'allegato esterno, da considerarsi a crudo al netto degli scarti di lavorazione;
- fornitura di tutte le bevande necessarie per gli ospiti ad eccezione di bevande extra;
- acquisto e gestione di prodotti di pulizia per la cucina e relative attrezzature, prodotti per lavaggio stoviglie: l'impresa sarà responsabile dell'uso di tali prodotti che dovranno essere privi di tossicità;
- elaborazione del menù, nel rispetto dei principi dietetico-nutrizionali e della ripartizione giornaliera degli alimenti;
- preparazione, cottura, confezionamento dei pasti;
- predisposizione del piano di autocontrollo HACCP ai sensi della pertinente normativa per la preparazione, la cottura e il confezionamento dei pasti;
- preparazione dei carrelli termici multiporzione;
- trasporto dei pasti nei relativi contenitori dai locali della cucina ai luoghi di consumo;
- riassetto, pulizia e sanificazione giornaliera dei locali cucina, dispense, zona lavaggio e delle macchine, nonché lavaggio di tutte le attrezzature usate per la preparazione, pulizia straordinaria e disinfezione dei locali dispense, zona lavaggio, porte, vetrate, celle frigorifere, cappe di aspirazione, servizi igienici e quant'altro, oltre a provvedere agli interventi di sanificazione. L'impresa deve altresì programmare interventi di abbattimento di insetti e roditori nel centro di cottura e negli altri locali di refezione;
- lavaggio stoviglie, piatti, tazze, posate e bicchieri, sia utilizzati dagli addetti alla preparazione pasti sia da parte degli ospiti per la consumazione dei pasti, che deve avvenire con lavastoviglie munito di dosatori automatici di detersivo con controlli periodici da parte della ditta fornitrice dei detersivi. Le stoviglie, piatti, tazze, posate e bicchieri, utilizzati saranno portati nel locale lavaggio dal personale della Casa di Riposo. Sarà cura del personale dell'Impresa riportare nei locali di utilizzo (sale da pranzo sui vari piani) tutte le stoviglie, piatti, tazze, posate, bicchieri, ecc. puliti. Il servizio di lavaggio innanzi descritto dovrà essere effettuato dal personale dell'Impresa, presso i locali della Casa di Riposo, con conseguente necessità del relativo personale di assicurare la presenza in entrambe le strutture ed in modo tale che:
 - o al termine dei pasti tutte le stoviglie, piatti, tazze, posate, bicchieri, ecc... vengano trasportati dal personale dell'Impresa nei locali di lavaggio presenti in ciascuna struttura;
 - o dopo il lavaggio, tutto quanto, venga riordinato e portato nuovamente ai piani dallo stesso personale dell'Impresa;

- fornitura, sostituzione e reintegro delle piccole attrezzature del centro di cottura (coltelli, pentole, tegami, mestoli e simili) e dei carrelli termici con relativi contenitori gastronomici.
- dotazione e lavaggio di tutto l'abbigliamento per il proprio personale, che deve essere idoneo e a norma antinfortunistica ai sensi del D. Lgs 81 del 2008. Dotazione di strofinacci e quant'altro necessario per la cucina;
- tutte le operazioni e prestazioni, anche se non esplicitamente indicate, che risultassero necessarie per il buon funzionamento complessivo del servizio di ristorazione per il rispetto delle normative in vigore per il settore, ivi comprese le operazioni manuali da effettuarsi in casi straordinari di fermo macchina lavastoviglie, in nessun caso è previsto l'uso di materiali monouso; trasporto dei rifiuti di cucina al punto di raccolta di riferimento della Struttura; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature del centro cottura; la fornitura, sostituzione e reintegro di stoviglie, pentole, piatti, tazze, ciotole, posate e bicchieri destinate alle sale mensa, distributori di colazione, anche per il caso in cui la mancanza o il danneggiamento di tali prodotti non sia imputabile al personale dell'Impresa;
- fornitura di pasti in contenitori monouso per ospiti in isolamento o quarantena a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 o per altre ragioni. In caso di impossibilità dell'utilizzo delle attrezzature del centro cottura della Committente, a qualsiasi ragione dovute, l'Impresa è tenuta a preparare i pasti in un centro di cottura alternativo, comunque conforme alla normativa vigente, assicurando il trasporto in appositi contenitori termici, con proprio automezzo idoneo, garantendo inoltre lo stesso menù e la stessa qualità senza nessun onere aggiuntivo a carico del Committente.

L'impresa si impegna ad erogare il servizio di ristorazione per gli ospiti dal lunedì alla domenica e per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.

Inoltre, è tenuta a fornire e mantenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio comprensivo di dati anagrafici, qualifica, modalità di impiego, orari di lavoro, estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e del libretto sanitario.

6.4 Obblighi dei lavoratori dell'azienda appaltatrice

Il personale della ditta assegnataria:

- deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione degli alimenti, sull'igiene della produzione, del personale e sulla sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro;
- deve indossare gli indumenti di lavoro;
- non deve fumare;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi che possono ostruire i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- in caso di evento pericoloso che dovesse verificarsi durante le attività previste dal contratto e conseguente al servizio effettuato, gli operatori dovranno attivarsi per informare il Responsabile di sede o segnalare l'allarme utilizzando l'avvisatore acustico più vicino alla zona dell'incidente secondo una valutazione oggettiva del grado di allarme;

- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza.

Con il presente documento unico vengono comunque fornite all'impresa, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare.

7 Valutazione dei rischi da interferenze

Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi e quelle contenute nel capitolato sono stati analizzati i rischi principali e sono state individuate le relative misure di prevenzione e protezione.

Le informazioni reperite per ogni singola fase riguardano: gli specifici luoghi/aree di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; gli orari e la durata delle attività; i veicoli, le macchine, le attrezzature e i materiali utilizzati; la presenza contemporanea di personale dell'azienda e/o di altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

7.1 Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro

Rischi per la sicurezza

- Rischio di scivolamento, caduta, inciampo;
- Rischio di incendio/esplosione;

Rischi per la salute

- Rischio di inalazione, contatto cutaneo, ingestione sostanze pericolose (agenti chimici/biologici)

Rischi di tipo organizzativo

- Rispetto di procedure di accesso e di lavoro per non compromettere le condizioni igieniche dell'attività in essere.

7.2 Misure di prevenzione e protezione generali

- 1) Il personale della ditta appaltatrice, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Casa di Riposo Andrea Rossi, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 – D.Lgs. 81/08).
- 2) Il personale della ditta appaltatrice deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
- 3) L'impresa che fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze.
- 4) Individuare i percorsi di emergenza e le vie di esodo.
- 5) In caso di evacuazione attenersi alle procedure previste (come da piano di emergenza) e alle indicazioni del personale dell'azienda.
- 6) Non ingombrare le uscite di emergenza e le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- 7) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- 8) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.

7.3 Indicazione dei rischi di interferenza

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati nella tabella sottostante: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

SPOSTAMENTO STOVIGLIE ATTRAVERSO CARRELLO APPOSITO	
Possibili interferenze	<ul style="list-style-type: none"> - Transito ospite e operatori
Evento/danno	<ul style="list-style-type: none"> - Urti / lesioni - Caduta materiali e conseguente infortunio (taglio, ferite..) - Scivolamento, caduta
Misure di prevenzione e protezione specifiche	<p>MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camminare con attenzione lungo i corridoi facendo attenzione agli ospiti e ai lavoratori dell'azienda <p>MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenere ordinati e puliti i locali; non lasciare materiali ingombranti lungo i normali percorsi e/o le vie di fuga. - Vigilare costantemente gli ospiti durante il trasporto con carrello delle stoviglie

UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE PER LA PULIZIA	
Possibili interferenze	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di prodotti chimici detergenti - Transito ospiti e lavoratori
Evento/danno	<ul style="list-style-type: none"> - Scivolamento - Inalazione sostanza chimica utilizzata - Contatto con sostanza chimica utilizzata
Misure di prevenzione e protezione specifiche	<p>MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posizionare idonea segnaletica di sicurezza - Eseguire le operazioni di pulizia ad una distanza tale da poter evitare possibili interferenze - Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività - Mantenere i prodotti utilizzati per la pulizia nei recipienti originali muniti di idonea etichettatura e scheda di sicurezza <p>MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurarsi che durante le operazioni di pulizia della cucina l'area sia agibile esclusivamente dal personale della ditta appaltatrice per evitare interferenze

8 Informazione ai lavoratori

Il personale incaricato della gestione del servizio deve garantire la massima collaborazione con il personale della Committente e di altre imprese operanti all'interno della struttura, per l'esito positivo del servizio. Si prevedono periodici incontri di verifica dell'andamento del servizio tra la Direzione della struttura ed il rappresentante dell'appaltatore. Il personale specializzato dell'Impresa deve essere disponibile, a richiesta, ad incontri con il personale ed i parenti degli Ospiti, sulle caratteristiche alimentari del menù e qualunque altro tema inerente all'oggetto d'appalto.

9 Emergenza

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc...

È necessario che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Casa di Riposo Andrea Rossi assicuri:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l'evacuazione;
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza);
- le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc..

Emergenza	INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione	All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza è 112 .
Vostro comportamento di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi. • Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la porta. Quindi: -Date l'allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. -Avvertite i Vigili del Fuoco – 112 -Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale. -Prelevate una planimetria dal muro ed uscite dall'edificio con la planimetria. -Recativi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi. -Attendete l'arrivo dei pompieri, spiegate l'evento e consegnate la planimetria.
-	PRONTO SOCCORSO
Misure di Prevenzione e Protezione	L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.
Vostro comportamento di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. • Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione. • Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 112 Pronto Soccorso.

Tutto ciò premesso, ne consegue che per tutti i rischi non riferibili alle interferenze si rimanda all'obbligo della Ditta di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di procedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo rischi specifici propri dell'attività svolta.

La Ditta dovrà, cioè, assicurare l'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di quanto indicato nel relativo Capitolato, attenendosi in particolare al rispetto di quanto di seguito riportato:

- i lavori dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel relativo Capitolato, delle norme previste dal regolamento comunale del servizio e delle norme igienico-sanitarie contenute nel Regolamento Locale d'Igiene, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- la fornitura dovrà comprendere tutto quanto necessario per gli interventi a tutela della riservatezza delle persone (comunicazione al Garante, cartellonistica da posizionare sul territorio comunale e all'ingresso dell'area, ecc.) e della sicurezza dei dati informatici (crittografia delle trasmissioni).

10 Ulteriori misure prescrittive

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- 1) Il servizio di ristorazione a persone anziane per la casa di riposo "Andrea Rossi" potranno avere inizio solo dopo:
 - o l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto;
 - o l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante e della ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi.
- 2) È facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del Referente della sede di lavoro interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

11 Informazioni e coordinamento

Per qualsiasi altra informazione specifica relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al coordinamento delle operazioni è possibile consultare il Documento di Valutazione dei Rischi i Piani di emergenza e di Evacuazione del personale presenti nella sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo Andrea Rossi".

In ogni caso, è possibile contattare il Responsabile o gli Addetti al servizio di Prevenzione.

Sede di servizio	Cognome e Nome	Competenze all'interno del servizio di prevenzione
Audit atque Resolvit srl	Radicchi Marco	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

12 Aggiornamento

Il D.U.V.R.I. è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sino rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste. Possono esser apportate modifiche al presente documento anche su segnalazioni delle ditte aggiudicatarie, le quali sono tenute a segnalare le situazioni di pericolo non previste nel presente documento o che si venissero a verificare durante la durata del contratto a seguito di eventi e/o situazioni attualmente non prevedibili.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica sostanziale delle condizioni dello stesso potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità organizzative.

L'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione. In ogni caso le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo previsto per oneri di sicurezza. La revisione sarà consegnata per previa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il datore di lavoro Committente

.....

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice: _____
 ha ricevuto dalla Committente: _____
 di svolgere le attività di cui all'ordine nr. _____ del _____
 presso la _____ **i sottoscritti**, nelle rispettive qualità di:

- **Rappresentante del Committente:** _____
- **Rappresentante dell'Appaltatrice:** _____

DICHIARANO

- 1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08
- 2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali:

Area di lavoro
Descrizione del Rischio
Azione preventiva e/o di comportamento

- 3) che l'Appaltatrice è autorizzata all'utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Committente: cucina, zona lavaggio, dispensa, spogliatoio, attrezzature specifiche riportate nel DUVRI, impianto elettrico e impianto gas.

Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi al RSPP della Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a:

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.lgs. 81/08).

Lì,

Rappresentante del committente:

Rappresentante dell'Appaltatrice:

.....

.....