



ANDREA ROSSI

CASA DI RIPOSO
ASSISI

PROVA NON
ESTRATTA

[Handwritten signatures in black and blue ink]

Concorso Pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di
numero sei (6) unità appartenenti all'Area
degli Operatori Esperti (C.C.N.L. Funzioni
Locali del 16.11.2022), con profilo
professionale di Operatore Socio Sanitario
ex Cat. B1 con riserva di n. 1 posto a favore
dei volontari delle forze armate in
applicazione degli artt. 678 e 1014 del D.lgs.
66/2010 e s.m.i.

[Vertical handwritten notes on the right margin]

PROVA 02

[Handwritten signatures in black and blue ink]

[Handwritten signature]
seleXi
test your future

[Handwritten signatures and scribbles at the top of the page]

B00001

1 Quando si trasporta una persona con la barella, è necessario:

- A** utilizzare spondine per la sicurezza della persona
- B** staccare eventuali cateteri/flebo/sondini
- C** trasportare più pazienti contemporaneamente

B00002

2 Qual è l'esatto procedimento del prelievo di un campione di urina per l'esame chimico-fisico delle urine?

- A** Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore pulito, non necessariamente sterile
- B** Invitare il paziente a raccogliere l'urina della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte, in un contenitore necessariamente sterile
- C** Invitare il paziente a raccogliere tutta l'urina della prima minzione del mattino, in un contenitore pulito, non sterile

B00003

3 La tricotomia pre-operatoria, in base ai più moderni protocolli, deve essere eseguita:

- A** in reparto, la mattina stessa dell'intervento
- B** il giorno prima dell'intervento
- C** la sera prima dell'intervento

B00004

4 Collaborando con un infermiere durante la medicazione a un'ustione, l'OSS potrà:

- A** far assumere la posizione più confortevole al paziente
- B** applicare la terapia antibiotica sistemica
- C** disinfettare l'area con soluzione alcolica

B00005

5 Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia sub linguale, l'OSS potrà:

- A** assicurarsi che il paziente abbia assunto il farmaco
- B** controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
- C** registrare l'avvenuta somministrazione della terapia

B00006

6 Cosa si intende con il termine "minzione"?

- A** Svuotamento della vescica
- B** Quantitativo di urina prodotta in un dato arco temporale
- C** Eccessivo bisogno di urinare

B00007

7 Per rendere più sicura la deambulazione del paziente, quale fra le seguenti risulta un'azione ERRATA?

- A** Far utilizzare l'asta della flebo come sostegno per la deambulazione
- B** Far utilizzare calzature chiuse e con suola antiscivolo
- C** Garantire un'adeguata illuminazione

HP Beme *[X]* *peccati* *Godi!*

B00008

8

Si parla di tachicardia quando la frequenza cardiaca è:

- A** superiore a 100 battiti/minuto con morfologia e asse normale dell'onda P
- B** compresa tra 80 e 90 battiti/minuto
- C** compresa tra 70 e 80 battiti/minuto

B00009

9

La posizione più idonea per la somministrazione di un clistere evacuativo a piccolo volume è:

- A** laterale sinistra con ginocchio destro flesso (posizione di Sims)
- B** laterale destra con ginocchio sinistro flesso (posizione di Simd)
- C** prona

B00010

10

Che cos'è l'espettorato?

- A** Il materiale secreto dalle mucose respiratorie attraverso colpi di tosse
- B** Il materiale secreto solo dalle ghiandole della mucose dei seni paranasali
- C** Un organo di controllo

B00011

11

Nel rifacimento del letto occupato:

- A** è utile la presenza di due persone
- B** è importante obbligare tutti gli altri pazienti a uscire dalla stanza
- C** è utile chiedere al paziente di mantenere il respiro

B00012

12

Per procedere alla distribuzione del pasto è necessario:

- A** adottare tutte le indicazioni riportate nelle altre alternative
- B** solo effettuare il lavaggio delle mani
- C** solo raccogliere i capelli in una cuffia monouso

B00013

13

Per la rilevazione del polso periferico, l'operatore sanitario provvede a poggiare:

- A** i polpastrelli di indice, medio e anulare o indice e medio, della mano utilizzata per la rilevazione, sul polso del paziente
- B** solo il polpastrello dell'indice della mano utilizzata per la rilevazione sul polso del paziente
- C** il palmo della mano utilizzata per la rilevazione sul polso del paziente

B00014

14

Che cosa si intende per "bradipnea"?

- A** Diminuzione della frequenza respiratoria
- B** Diminuzione della frequenza cardiaca
- C** Aumento della frequenza cardiaca

- 15 B00015
Collaborando con un infermiere durante la medicazione di una ferita chirurgica semplice, l'OSS potrà:
A far assumere la posizione più confortevole al paziente
B applicare la terapia antibiotica sistemica
C registrare la procedura in cartella clinica
-
- 16 B00016
In base all'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, in quale/i contesto/i l'operatore socio-sanitario è chiamato a soddisfare i bisogni primari della persona?
A Sociale e sanitario
B Sanitario e culturale
C Didattico e relazionale
-
- 17 B00017
In base all'Accordo 22/2/2001 della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, l'operatore socio-sanitario coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato. Se quest'ultimo è terminale e morente, l'operatore socio-sanitario:
A è comunque tenuto alla coadiuvazione
B può astenersi dalla coadiuvazione
C può astenersi dalla coadiuvazione se il malato è morente, ma non se è terminale
-
- 18 B00018
Le precauzioni standard si adottano:
A per tutti i pazienti indipendentemente dal motivo di ricovero
B per i pazienti con diagnosi certa di malattia infettiva
C per tutti i pazienti ricoverati in aree ad alto rischio
-
- 19 B00019
In base alla normativa vigente, l'OSS può operare solo:
A nei settori sociale e sanitario
B nel settore economico
C nel settore di recupero
-
- 20 B00020
Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia rettale, l'OSS potrà:
A preparare, tra il materiale occorrente, dei guanti monouso
B controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
C registrare l'avvenuta somministrazione della terapia
-
- 21 B00021
Che cosa si intende con il termine "pollachiuria"?
A Un aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo
B Un disturbo dello svuotamento vescicale, minzione dolorosa
C La perdita involontaria di urina, tipicamente notturna

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

22

B00022

Quale, fra le seguenti infezioni, rientra nell'elenco di quelle sessualmente trasmesse?

- A** Infezione da clamidia
- B** Morbillo
- C** Epatite A

23

B00023

Secondo il principio di giustizia, l'OSS deve distribuire il proprio tempo tra i pazienti:

- A** in base alle reali necessità di aiuto e assistenza
- B** e i loro familiari
- C** in base agli impegni personali

24

B00024

A un paziente ricoverato è stata prescritta una dieta ad alto contenuto di fibre: di quali alimenti dovranno essere aumentate le porzioni quotidiane?

- A** Verdura e frutta
- B** Carne e pesce
- C** Patate e banane

25

B00025

Per riposizionare un paziente parzialmente collaborante che è scivolato verso la parte inferiore del letto, si dovrà:

- A** chiedere al paziente di flettere le ginocchia e, ponendo una mano dietro le spalle e l'altra sotto le cosce, spingerlo verso la testata del letto
- B** chiedere al paziente di spingersi e farlo scorrere verso la testata del letto, mantenendo lo schienale sollevato di 30° e le mani sotto i glutei del paziente
- C** chiedere al paziente di rimanere immobile per non ostacolare la manovra e trascinarlo verso la testata del letto

26

B00026

Quando il paziente è in posizione supina, potrebbero svilupparsi lesioni da pressione nelle seguenti zone:

- A** nuca, sacro, scapole, talloni
- B** sacro, ginocchio, scapole
- C** malleolo, gomito, orecchio

27

B00027

La temperatura rettale è normalmente:

- A** superiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
- B** superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare
- C** nessuna delle altre alternative è corretta

28

B00028

Secondo la Carta di Ottawa, OMS 1986, la promozione della salute:

- A** è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla
- B** è l'azione di miglioramento dei servizi sanitari e ospedalieri da parte dei Governi e delle persone
- C** riguarda tutti gli interventi in campo normativo sanitario che migliorano le prestazioni sanitarie

29

B00029

Il bilancio idrico è un insieme di processi che consentono:

- A** di bilanciare l'assunzione e la perdita di liquidi nel corso delle 24 ore
- B** di valutare i liquidi infusi
- C** di valutare solo le perdite di liquidi nel corso delle 12 ore

30

B00030

La distruzione di microrganismi patogeni e saprofiti, comprese le spore, è definita:

- A** sterilizzazione
- B** disinfezione
- C** asepsi

31

B00031

La tua responsabile ti segnala che uno dei tuoi colleghi ha comunicato poco prima del turno che sarà assente per malattia e non è stato possibile trovare una sostituzione: tu e il tuo collega dovreste lavorare a organico ridotto. Come ti comporti?

- A** Valuto con la responsabile quali attività siano prioritarie per iniziare da quelle e per programmare le restanti
- B** Minaccio la mia responsabile di andarmene se non trova una soluzione: non è questo il modo di lavorare
- C** Mi arrabbio e comunico alla responsabile che non intendo fare più del mio

32

B00032

Al momento del cambio turno, uno dei due colleghi che dovrebbe darti il cambio telefona in reparto e comunica che tarderà di 10 minuti. Devi dargli consegna rispetto a informazioni riservate ricevute dal tuo capo. Come decidi di comportarti?

- A** Lo attendo per passargli la consegna direttamente: a tutti può capitare un ritardo
- B** Mi arrabbio con il collega in ritardo e mi rifiuto di passargli la consegna
- C** Lascio le consegne scritte su un foglio in reparto e vado via: prima o poi troverà il foglio e le leggerà

33

B00033

Il tuo responsabile ti riferisce che, per organizzazione interna, dovrà farti svolgere in autonomia un'attività che solitamente richiede una formazione specifica e un affiancamento di almeno due settimane. Tu hai svolto la formazione ma non hai mai ricevuto l'affiancamento. Come ti comporti?


- A** Chiedi un colloquio al responsabile segnalando la tua preoccupazione in merito alla sicurezza dei pazienti e proponendo un collega che può affiancarti per il periodo necessario
- B** Visto che non è colpa tua non aver ricevuto l'affiancamento necessario, ti rifiuti di svolgere l'attività e, in collera, te ne vai
- C** Mandi una e-mail al responsabile e copia per conoscenza al dirigente segnalando che non intendi prenderti questa responsabilità, né ora né mai

34

B00034

Un paziente ricoverato fa commenti molto negativi sul collega del turno precedente, riferendoti, con rabbia, di essere stato trattato male da lui. Come rispondi?

- A** Ascolto quello che il paziente ha da dire, senza prendere una posizione e mi propongo di parlarne insieme al collega, per fare sì che si possano chiarire su quanto accaduto
- B** Ascolto quello che il paziente ha da dire e gli consiglio di trattare il collega così come è stato trattato da lui
- C** Difendo il collega a spada tratta: evidentemente a questo paziente piace lamentarsi, si meritava di essere trattato male



B00035

35

Mancano pochi minuti al termine del tuo turno di lavoro e il tuo capo reparto ti comunica che il paziente della camera 6 ha bisogno di aiuto per alzarsi dal letto. Sai che ciò comporterà rimanere al lavoro oltre il tuo orario. Come reagisci?

- A** Rispondi al tuo capo reparto che aiuterai il paziente: la sua salute e il suo benessere sono priorità
- B** Comunichi al tuo capo con durezza che non intendi aiutare il paziente: dal momento che il tuo turno finisce, i bisogni dei pazienti non sono più affar tuo
- C** Ti arrabbi per la pretesa fuori luogo del tuo capo reparto e vai via immediatamente