



ANDREA ROSSI

CASA DI RIPOSO
ASSISI

Prova non
estratta

[Handwritten signatures: Rossi, Labella, and others]

Concorso Pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di
numero sei (6) unità appartenenti all'Area
degli Operatori Esperti (C.C.N.L. Funzioni
Locali del 16.11.2022), con profilo
professionale di Operatore Socio Sanitario
ex Cat. B1 con riserva di n. 1 posto a favore
dei volontari delle forze armate in
applicazione degli artt. 678 e 1014 del D.lgs.
66/2010 e s.m.i.

PROVA 03

[Handwritten signatures: Rossi, Labella, and others]

[Handwritten signature: Maria Benu]

seleXi[®]
test your future

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

C00001

1 In caso di assistenza a una persona che vomita, l'OSS deve:

- ☐ A rilevare quantità e aspetto del vomito e riferire all'infermiere
- ☐ B somministrare farmaci antiemetici
- ☐ C far assumere prontamente la posizione prona

C00002

2 Durante l'aiuto all'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:

- ☐ A tosse
- ☐ B tachicardia
- ☐ C eritema

C00003

3 Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:

- ☐ A alleggerire il più possibile l'ansia e il dolore del paziente, aiutando al contempo i familiari a sopportarne la perdita
- ☐ B controllare i parametri vitali del paziente ogni 30' e comunicarli costantemente ai familiari
- ☐ C dedicarsi unicamente al paziente senza tener conto dei familiari

C00004

4 In autoclave NON è possibile sterilizzare:

- ☐ A apparecchiature che risentono negativamente dell'alta temperatura di esercizio
- ☐ B le garze
- ☐ C la vetreria di laboratorio

C00005

5 L'operatore socio-sanitario NON può:

- ☐ A eseguire medicazioni complesse
- ☐ B sanificare una stanza di degenza
- ☐ C aiutare il paziente ad assumere il cibo

C00006

6 Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l'OSS "opera", cioè può effettuare un'azione:

- ☐ A in autonomia
- ☐ B su precisa indicazione dell'infermiere
- ☐ C delegata dall'infermiere

C00007

7 In quale tipo di pazienti è più importante la cura dei piedi?

- ☐ A Nei pazienti diabetici
- ☐ B Nei pazienti nefropatici
- ☐ C Nei pazienti traumatizzati

HPBuro R. Gadi! pccor

C00008

8

Il lavaggio sociale delle mani:

- A** è la misura più importante per il controllo delle infezioni ospedaliere
- B** è importante per la sicurezza degli interventi di disinfezione del campo operatorio
- C** è un momento fondamentale per eseguire un intervento chirurgico

C00009

9

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza, occorre che l'operatore socio-sanitario:

- A** partecipi attivamente alla trasmissione delle informazioni durante il cambio di turno
- B** garantisca l'informazione ai familiari delle condizioni di salute delle persone degenti
- C** proponga al coordinatore i turni di servizio del personale OTA e ausiliario

C00010

10

Quale intervento assistenziale è di competenza dell'OSS nel caso di un paziente con colostomia?

- A** Applicazione della placca e del sacchetto per la raccolta delle feci
- B** Scelta della dieta ideale per il paziente, in base alle sue condizioni
- C** Esecuzione dell'irrigazione

C00011

11

Si definisce "minzione":

- A** l'emissione di urina all'esterno
- B** la produzione di urina da parte dei reni
- C** il limite di capienza della vescica

C00012

12

Quale tra i seguenti alimenti potrebbe essere consigliato a una persona con disfagia?

- A** Semolino
- B** Minestra di riso in brodo
- C** Latte con i cereali

C00013

13

Collaborando con l'infermiere nella somministrazione della terapia auricolare, l'OSS potrà:

- A** preparare, tra il materiale occorrente, dei batuffoli di cotone
- B** controllare la cartella clinica per verificare la prescrizione
- C** registrare l'avvenuta somministrazione della terapia

C00014

14

Quali, tra le seguenti, sono sedi più comuni di rilevazione della temperatura corporea esterna?

- A** Ascellare, inguinale
- B** Ascellare, cavo popliteo
- C** Inguinale, fossa antecubitale, ascellare

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

C00015

15 Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla raccolta del campione per urinocoltura nella donna autonoma, è corretta?

- A** È necessario raccogliere le urine del mitto intermedio
- B** È necessario fornire la padella per la raccolta delle urine
- C** È necessario fornire la comoda per la raccolta delle urine

C00016

16 Al fine di prevenire la trasmissione di infezioni, quale delle seguenti azioni è ERRATO compiere durante il rifacimento del letto?

- A** Scuotere la biancheria sporca per rimuovere i residui in essa contenuti
- B** Tenere la biancheria sporca lontana dalla divisa
- C** Evitare di appoggiare la biancheria riutilizzabile sopra il letto di un altro degente

C00017

17 Durante la somministrazione della terapia orale, l'OSS:

- A** deve verificare che la persona ingerisca effettivamente i farmaci somministrati
- B** non deve effettuare nessuna verifica particolare
- C** lascia la terapia sul comodino del paziente

C00018

18 Per quale delle seguenti malattie NON è attualmente disponibile un vaccino?

- A** AIDS
- B** Morbillo
- C** Parotite

C00019

19 Per "emiplegia" si intende:

- A** paralisi di una metà, destra o sinistra, del corpo
- B** diminuzione della massa muscolare dovuta a una riduzione del volume delle fibre muscolari
- C** paralisi degli arti superiori

C00020

20 Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta?

- A** I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi
- B** I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati
- C** I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile

C00021

21 La sterilizzazione è per definizione un processo che porta:

- A** alla distruzione di tutti i microrganismi su un oggetto o su una superficie
- B** all'eliminazione della maggior parte dei microbi escluse le spore batteriche
- C** alla riduzione del numero dei contaminanti batterici tramite l'utilizzo di detergenti

C00022

22

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura destinata a offrire ospitalità:

- A** alle persone anziane
- B** agli adolescenti con disabilità
- C** agli immigrati

C00023

23

L'impiego dell'acqua ossigenata permette:

- A** una veloce ed efficace rimozione degli essudati
- B** l'eliminazione di tutta la flora batterica
- C** l'eliminazione delle spore dei microrganismi

C00024

24

Rispetto all'uso del bastone come ausilio della mobilitazione, l'operatore socio-sanitario dovrà dire al paziente che:

- A** l'ausilio deve essere usato dalla parte opposta rispetto all'arto inferiore debole
- B** l'altezza corretta a cui regolare l'ausilio corrisponde alla distanza fra il pavimento e il gomito del paziente
- C** l'ausilio deve essere utilizzato unicamente in casa o in contesti a lui familiari

C00025

25

Per riposizionare un paziente che è scivolato verso i piedi del letto, compiendo la manovra, quale azione si deve compiere per evitare traumi alla propria colonna vertebrale?

- A** Appoggiarsi con un ginocchio sul letto per avere una leva favorevole
- B** Mantenere una base d'appoggio stretta
- C** Flettere la schiena in avanti verso il piano del letto

C00026

26

Quale manovra è necessaria durante l'assistenza all'alimentazione di un paziente tracheostomizzato collaborante, in collaborazione con l'infermiere?

- A** Chiudere la cannula fenestrata della tracheostomia mediante tappo o valvola per evitare l'aspirazione di materiale alimentare
- B** Applicare un sondino naso-gastrico
- C** Mettere in trazione la tracheostomia in modo che i tubi non intralcino le procedure di alimentazione del paziente

C00027

27

Si definisce normotensione per un adulto di media età a riposo una pressione:

- A** compresa fra 120/80 mmHg
- B** compresa fra 140/100 mmHg
- C** compresa fra 130/80 mmHg

C00028

28

I cateteri venosi periferici sono dispositivi per l'accesso vascolare indicati:

- A** per terapie a breve termine o intermittenti
- B** esclusivamente per la nutrizione parenterale
- C** per terapie farmacologiche con un pH pari a 7

C00029

29

Per "modello biopsicosociale" si intende:

- A** un modello di diagnosi e cura in cui lo stato di salute è valutato a partire dalla relazione tra aspetti biologici e fattori individuali e ambientali
- B** un modello di diagnosi e cura volto essenzialmente a individuare le cause biologiche delle malattie
- C** un modello di diagnosi centrato solo sull'analisi della personalità e dello stato emotivo del paziente

C00030

30

Per la rilevazione della pressione arteriosa a riposo, il paziente deve essere posizionato:

- A** seduto con il braccio all'altezza del cuore
- B** in piedi con il braccio all'altezza del cuore
- C** coricato con le gambe più basse del tronco

C00031

31

La tua responsabile ti segnala che uno dei tuoi colleghi ha comunicato poco prima del turno che sarà assente per malattia e non è stato possibile trovare una sostituzione: tu e il tuo collega dovreste lavorare a organico ridotto. Come ti comporti?

- A** Valuto con la responsabile quali attività siano prioritarie per iniziare da quelle e per programmare le restanti
- B** Minaccio la mia responsabile di andarmene se non trova una soluzione: non è questo il modo di lavorare
- C** Mi arrabbio e comunico alla responsabile che non intendo fare più del mio

C00032

32

Al momento del cambio turno, uno dei due colleghi che dovrebbe darti il cambio telefona in reparto e comunica che tarderà di 10 minuti. Devi dargli consegna rispetto a informazioni riservate ricevute dal tuo capo. Come decidi di comportarti?

- A** Lo attendo per passargli la consegna direttamente: a tutti può capitare un ritardo
- B** Mi arrabbio con il collega in ritardo e mi rifiuto di passargli la consegna
- C** Lascio le consegne scritte su un foglio in reparto e vado via: prima o poi troverà il foglio e le leggerà

C00033

33

Il tuo responsabile ti riferisce che, per organizzazione interna, dovrà farti svolgere in autonomia un'attività che solitamente richiede una formazione specifica e un affiancamento di almeno due settimane. Tu hai svolto la formazione ma non hai mai ricevuto l'affiancamento. Come ti comporti?

- A** Chiedi un colloquio al responsabile segnalando la tua preoccupazione in merito alla sicurezza dei pazienti e proponendo un collega che può affiancarti per il periodo necessario
- B** Visto che non è colpa tua non aver ricevuto l'affiancamento necessario, ti rifiuti di svolgere l'attività e, in collera, te ne vai
- C** Mandi una e-mail al responsabile e copia per conoscenza al dirigente segnalando che non intendi prenderti questa responsabilità, né ora né mai

C00034

34

Un paziente ricoverato fa commenti molto negativi sul collega del turno precedente, riferendoti, con rabbia, di essere stato trattato male da lui. Come rispondi?

- A** Ascolto quello che il paziente ha da dire, senza prendere una posizione e mi propongo di parlarne insieme al collega, per fare sì che si possano chiarire su quanto accaduto
- B** Ascolto quello che il paziente ha da dire e gli consiglio di trattare il collega così come è stato trattato da lui
- C** Difendo il collega a spada tratta: evidentemente a questo paziente piace lamentarsi, si meritava di essere trattato male



C00035

35

Mancano pochi minuti al termine del tuo turno di lavoro e il tuo capo reparto ti comunica che il paziente della camera 6 ha bisogno di aiuto per alzarsi dal letto. Sai che ciò comporterà rimanere al lavoro oltre il tuo orario. Come reagisci?

- A** Rispondi al tuo capo reparto che aiuterai il paziente: la sua salute e il suo benessere sono priorità
- B** Comunichi al tuo capo con durezza che non intendi aiutare il paziente: dal momento che il tuo turno finisce, i bisogni dei pazienti non sono più affar tuo
- C** Ti arrabbi per la pretesa fuori luogo del tuo capo reparto e vai via immediatamente